

DISCO DE VELLON PARA LIMPIAR 115X22.23 MM PRO LINE 303150 RHODIUS



Descripción

- Disco de vellón de fibras abrasivo para un rendimiento de limpieza y un arranque de material extremadamente eficaces.
- Cuidadoso con el material
- Alto rendimiento de limpieza

CARACTERÍSTICAS

- El disco de vellón de fibras abrasivo SVS ha sido diseñado para su uso en una amoladora angular con alojamiento de 22,23 mm. Solo puede utilizarse con una amoladora angular regulable. Si el número de revoluciones es demasiado elevado, el vellón se funde. El número de revoluciones óptimo está entre 3000 y 7000 r.p.m.

- Es perfecto para eliminar óxido o pintura y ha sido especialmente diseñado para trabajar acero inoxidable (acero VA, Inox), p. ej. 1.4301 (X5CrNi18-10 o 304), así como acero (acero negro, también denominado acero de construcción, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono) y acero fundido, pero también aluminio y otros metales no ferrosos como cobre, latón, bronce, etc. En todos los materiales aquí indicados se consiguen resultados de trabajo entre buenos y muy buenos. También puede utilizarse para retirar plástico reforzado con fibra de vidrio y emplaste, así como para trabajar madera.
- Con esta herramienta, el usuario puede trabajar con especial cuidado el material y, al mismo tiempo, se beneficia de un alto rendimiento de limpieza. Su estructura abierta impide el embotamiento, la alta concentración de grano garantiza una buena eliminación del óxido y la pintura.
- Con el SVS, el usuario adquiere una herramienta que cumple con las altas exigencias de calidad de la industria y los oficios manuales. Para poder trabajar de forma más rentable, recomendamos el vellón de limpieza RHODIUS de la línea de calidad TOP.
- RHODIUS SVS es siempre la mejor opción, incluso cuando se trata de limpiar aceros muy resistentes, chapas, aceros de construcción y aceros para herramientas.
- El disco de vellón de fibras abrasivo está disponible en los diámetros 115 mm y 125 mm.
- El disco de vellón de fibras abrasivo SVS de RHODIUS es la herramienta perfecta para las múltiples aplicaciones y retos de los talleres de vehículos y en la cerrajería de obra, así como en la construcción de instalaciones, la construcción de contenedores, la construcción de calderas y depósitos, en la construcción de estructuras de acero, en la construcción de tuberías y también en el montaje. También es ideal para aficionados al bricolaje y las manualidades.

ESPECIFICACIONES

- Calidad: PRO LINE
- Diámetro: 230 mm
- Eje: 22.23 mm
- Forma: Acabado
- Velocidad de trabajo: 63 m/s
- Velocidad máxima: 10460 rpm
- Apto para: amoladora angular manual



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

GARANTIA DE 30 DIAS EN ABRASIVOS Y CEPILLOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.