

DISCO FLAP CERAMICON 4-1/2"X7/8" GR40 TOP LINE 208743 RHODIUS



Descripción

- Rectificado rápido y agresivo con un alto rendimiento de arranque de virutas gracias a la gran superficie de apoyo de las láminas extralargas.
- Alto rendimiento de arranque de virutas mediante grano cerámico
- Especialmente adecuado para aceros mejorados, cascarillas y titanio
- Especialmente eficaz en el desbaste de cantos

CARACTERÍSTICAS

- Este disco abrasivo tipo abanico (disco de láminas) es adecuado para amoladoras angulares de todas las clases de

potencia. Con accionamientos potentes, el usuario logrará aprovechar todo el rendimiento del disco.

- El disco abrasivo tipo abanico JUMBO SPEED EXTENDED ha sido diseñado específicamente para trabajar acero inoxidable (p. ej. V2A, 1.4301) y acero (acero negro, también denominado acero de construcción, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono) y acero fundido. El disco destaca por su larga durabilidad y por un arranque de material agresivo constante.
- El disco se ha fabricado conforme a la norma EN 13743, se ha comprobado su seguridad y ha sido certificado por la oSa. Tiene un plato portante de fibra de vidrio. El usuario puede trabajar con alta presión de contacto. En el JUMBO SPEED EXTENDED se utiliza como grano abrasivo un grano cerámico de alta calidad (corindón sinterizado). Este es autoafilante. Todos los discos de láminas de RHODIUS están libres de hierro y azufre. Las láminas en este disco están colocadas de forma cónica. La disposición cónica de las láminas de 10° mejora la ergonomía durante el desbaste, facilitando así el manejo.
- Con el JUMBO SPEED EXTENDED, el usuario adquiere la mejor herramienta RHODIUS de su categoría. Los productos RHODIUS TOPline son garantía de máximo rendimiento y calidad.
- El JUMBO SPEED EXTENDED convence por una larga durabilidad acompañada de un arranque de material extremadamente agresivo y destaca por su larguísima vida útil. El «revestimiento Top-Size» especial de las láminas consigue, a su vez, un rectificado todavía más frío. Esta herramienta premium es perfecta para trabajos de desbaste muy exigentes y presenta una excelente relación precio-rendimiento. En la aplicación, el disco abrasivo tipo abanico JUMBO SPEED EXTENDED destaca por sus largas láminas superpuestas. Estas consiguen un mayor rendimiento y un arranque de material más agresivo.
- El disco abrasivo tipo abanico está disponible en los diámetros de 115 mm y 125 mm y, dependiendo del modelo, con los granos FEPA 40, 60 y 80. Además, este disco abrasivo tipo abanico está disponible en los diámetros de 150 mm y 180 con el grano FEPA 40.
- RHODIUS también fabrica este disco abrasivo tipo abanico para amoladoras angulares con el sistema de sujeción rápida X-LOCK.

ESPECIFICACIONES

- Calidad: TOP LINE
- Diámetro: 115 mm
- Grano: 40



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Eje: 22.23 mm
- Forma: Oblicuo
- Velocidad de trabajo: 80 m/s
- Velocidad máxima: 13300 rpm
- Apto para: amoladora angular manual

GARANTIA

GARANTIA DE 30 DIAS EN ABRASIVOS Y CEPILLOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.