

SIERRA RECIPROCA 1-1/8" 12 A 0-2900 SPM DWE305 DEWALT



Galleria



Descripción

- La sierra recíproca DWE305 tiene un potente motor de 12 amperios con un gatillo de velocidad variable que proporciona hasta 2900 golpes por minuto con una longitud de golpe de 1-1/8" para un corte rápido. cambios de hoja rápidos y fáciles en 4 direcciones para una variedad de aplicaciones, incluido el corte al ras

CARACTERISTICAS

- Potente motor de 12 amperios diseñado para aplicaciones de servicio pesado
- La abrazadera de la hoja de 4 posiciones permite un corte al ras y una mayor versatilidad
- Abrazadera de hoja sin llave con acción de palanca para cambios de hoja rápidos y fáciles
- 0-2900 spm y 1-1/8" de longitud de carrera para un corte rápido y eficiente

- El disparador de velocidad variable permite al usuario controlar la velocidad al instante

ESPECIFICACIONES

- Abrazadera de hoja de 4 posiciones: Si
- Amperaje: 12 amperios
- Longitud de la carrera: 1 1/8"
- Longitud de la herramienta: 44 cm (17.5")
- Peso: 3.17 Kg (7 libras)
- Dial de velocidad variable: No
- Gatillo de velocidad variable: Si
- Tipo de herramienta eléctrica: Cortado

APLICACIONES

- Madera y madera incrustada con clavo
- Metales de calibre ligero a pesado
- Paneles de yeso y yeso
- Plásticos, caucho, fibra de vidrio y composites

INCLUYE

- (1) Sierra recíproca DWE305

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

AUTORIZADOS POR DEWALT