

RATCHET NEUMATICO 1/2" 50LBS-FT JAT-30S 505302 JET



Galleria



Descripción

- El trinquete de aluminio JAT-302 se convertirá en una extensión de su mano con una gran combinación de torque y velocidad agregados a una durabilidad inigualable, esta herramienta lo ayudará a realizar su trabajo en los años venideros.

CARACTERISTICAS

- Construcción de rodamientos de bola en todo
- Engranajes de acero endurecido para una larga vida útil de la herramienta
- Retenedores de bola de acero para un cambio rápido de encaje
- Acelerador de velocidad variable para un mejor control de la velocidad

ESPECIFICACIONES

- Consumo de aire (CFM): 4
- Entrada de aire (NPT): 1/4
- Balas: Construcción de cojinetes de bola en todas partes. Engranajes de acero endurecido para una larga vida útil de la herramienta. Retenedores de bolas de acero para un cambio rápido de casquillo. Acelerador de velocidad variable para un mejor control de la velocidad
- Velocidad libre (RPM): 200
- Mín. manguera de aire (ID): 3/8
- Longitud total: 10-1/2"
- Potencia sonora (db)(A): 108
- Presión de sonido (db)(A): 94
- Unidad cuadrada: 1/2"
- Valor de vibración (m/s²): 4.5
- Peso: 1.2 Kg
- Par de trabajo (pies)(libras): 10 - 50
- Torsión máxima (pies-libras): 50

GARANTIA



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- GARANTÍA POR 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O DE MATERIALES. ESTA GARNTIA NO CUBRE FALLAS DEBIDAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL MAL USO, ABUSO, NEGLIGENCIA O ACCIDENTES, DESGASTE NORMAL, REPARACIÓN INADECUADA, ALTERACIONES O FALTA DE MANTENIMIENTO.