Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

COMPRESOR HORIZONTAL 20 GALONES 3HP 120V P3120H1-CC EAGLE

Descripción

CARACTERISTICAS

- Compresor resistente con cilindros de hierro fundido.
- El diseño en “V” minimiza la vibración, mejora la refrigeración y prolonga la vida útil.
- Cilindros individuales y desmontables para un funcionamiento más suave y fresco.
- Motor con protección térmica cableado para 115 voltios.
- Tanque de aire de 20 galones, clasificado a 150 PSI, 5.6 CFM a 90 psi.
- Neumáticos resistentes.
- Eliminación eficiente del calor del ventilador de polea, para un funcionamiento más frío y una vida más larga.
- Protector de cinturón de metal resistente.

- Válvula de salida y regulador incluidos, la mirilla de nivel de aceite fácil de ver simplifica el mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

Motor:

- Voltaje: 120/240 voltios CA
- Fase: 1 fase
- Arrancador magnético: No
- Consumo de amperios 15
- HP motor: 3
- CFM: 5.6
- Clasificación CFM: 90 PSI
- Material de la bomba: hierro fundido sólido
- PSI Max: 135 psi
- Mirilla de aceite: Si
- Transmisión de bomba: Cinturón de conducir
- Tipo de aceite: lubricado con aceite
- Sistema de aceite: lubricado por salpicadura
- Apagado por bajo nivel de aceite de la bomba: No

Tanque:

- Tamaño del tanque: 20 galones
- Salida del tanque: 1/4"
- Válvula de drenaje electrónica: No

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Accesorios:

- Manómetro: Si
- Secador: No

Descripción general:

- Peso: 65 Kg
- Longitud: 33"
- Ancho: 15"
- Altura: 31"
- Tipo de energía: Eléctrico

GARANTIA

GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA UNICAMENTE SI EL EQUIPO ES USADO EN CONJUNTO CON UNIDAD F-L-R (FILTRO, LUBRICADOR, REGULADOR). ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA.