

PRENSA TIPO C 6" 225106 IRWIN



Galleria



Descripción

CARACTERISTICAS

- Rosca de doble laminado para una sujeción rápida y una mayor durabilidad de la herramienta
- La almohadilla giratoria grande brinda más estabilidad a la herramienta y reduce la posibilidad de dañar las superficies
- El mango de Irwin C-Clamp está sobredimensionado para permitir que el usuario aplique más presión sin causar fatiga



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Mango ergonómico ProTouch, permite mayor fuerza de ejecucio

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de sujeción: 6" (152 mm)
- Apertura de profundidad: 3-1/2" (87 mm)

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Rosca de doble rollo para una sujeción más rápida y mayor durabilidad.
- La almohadilla giratoria más grande reduce los daños en la superficie de trabajo.
- Mango grande para una mayor presión de sujeción con menos esfuerzo y reducir la fatiga de la mano.
- La almohadilla giratoria crea más estabilidad en los artículos de sujeción.
- Construcción de acero duradero.