

DISCO SIERRA PATIN 10-1/4"-40D 48-40-1040 MILWAUKEE



Descripción

- Las hojas de acabado fino para corte de madera de Milwaukee proporcionan cortes más limpios y eficiencias de corte para mejorar su productividad. Un patrón de dientes ATB minimiza el desgarro en el material cortado. Un revestimiento antifricción mantiene la hoja fresca mientras corta y resiste la corrosión y el engomado. La tecnología de corte por láser crea la hoja 100 % de chapa de acero para garantizar una hoja estable que aumenta la precisión del corte. Las hojas de 10-1/4" tienen tensión anular para estabilizar aún más la hoja. Las ranuras de vibración cortadas con láser minimizan el bamboleo y la deformación durante el uso. Un diseño de corte delgado ofrece cortes más rápidos y eficientes.

CARACTERISTICAS

- Un patrón de dientes ATB minimiza el desgarro en el material cortado.

- El revestimiento antifricción de Milwaukee mantiene la hoja fresca mientras corta y resiste la corrosión y el engomado.
- La tecnología de corte por láser de 100 % chapa de acero aumenta la precisión de corte.
- Carburo de tungsteno con infusión de cobalto
- Hoja de corte delgada
- Anillo tensor de hoja
- 40 dientes; Orificio de árbol de 5/8" con orificio ciego de diamante
- Ideal para usar con: maderas blandas, maderas duras, malamina, MDF, madera contrachapada enchapada, madera húmeda, madera tratada y maderas laminadas como madera contrachapada, OSB, LVL, PSL, LSL y OSL

ESPECIFICACIONES

- Solicitud: Acabado fino
- Grosor de corte: 0.102
- Número de dientes: 40T
- Molienda de dientes: 15° ATB
- Ángulo de gancho: 12°
- Tamaño del eje: 5/8"
- Diámetro: 10-1/4"
- Longitud: 10.25"
- Peso: 0.85 Kg
- Altura: 10.25"
- Ancho: 0.102"

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca