

BROCA SIERRA 3-1/2" 49-56-5190 MILWAUKEE



Descripción

CARACTERISTICAS

- La sierra perforadora más duradera.

Período.

- Nuevo diseño de dientes de 3,5 TPI
- Todas las ranuras de acceso mejoran la productividad del usuario al proporcionar el mejor acceso y apalancamiento para eliminar los residuos de material
- Mayor visibilidad del piloto para una colocación precisa de la sierra perforadora

- El revestimiento termoestable reduce la fricción y el arrastre, lo que aumenta la velocidad general y la eficiencia inalámbrica
- Rip Guard(tm) Garantía limitada de por vida por rotura de dientes
- Para uso en aplicaciones de propósito general como metales gruesos/delgados, aluminio, paneles de yeso, plásticos, madera, madera con clavos
- Profundidad de corte de 1-5/8"
- Plug Jack™, un diseño de ranura de acceso total para una extracción rápida de tapones
- Rip Guard™, la forma de diente más resistente de la industria

ESPECIFICACIONES

- Longitud utilizable: 1,5"
- Profundidad de corte: 1,5"
- RPM Acero inoxidable: 45
- RPM Acero dulce: 95
- RPM hierro fundido: 65
- RPM Aluminio: 145
- Diámetro del agujero: 3 1/2"
- Profundidad del corte: 1-5/8"
- Tamaño: 3-1/2"
- Longitud: 1,87"
- Peso: 0.3 Kg (0.68) libras
- Altura: 3,5"
- Ancho: 3,5"



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.