

SOLDADOR INVERSOR SKYARC 3250 ULTRA POWER - 110-560V 1/3PH - 320A SOSWSWA3250 SWEISS



Galleria



Descripción

DESCRIPCION

Liviana, potente y conectable a cualquier fuente de potencia de 95 a 270V. Excelente capacidad de corte de hasta 20mm, gracias a la tecnología HIGH VOLTAGE, que ofrece hasta 400V de Ocv, para brindar la mayor capacidad de corte de la

categoría. Excelente ignición de arco por ARCO PILOTO, más seguro y con mayor duración de los consumibles.

CARACTERISTICAS

- La última tecnología resonante con microprocesador para ofrecer el MEJOR ARCO.
- Tecnología única de SWEISS, que permite la conexión eléctrica a 95 – 270V, ahorrando un 40% de energía eléctrica, permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes.
- Human machine interface.
- Digital flow control – El equipo mide la presión del aire electrónicamente.
- Antorcha de nueva generación.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16. (SWKPM163)
- SWEISS TITAN CUT 70 X .Antorcha plasma 6m. (P1 – 440)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Amperaje	10 – 45A
Ciclo de trabajo a 40°C	50%
Tipo de corriente	DC

Ocv	450V
Voltaje de entrada	95 – 270V
Frecuencia	50 / 60Hz
Consumo máx. (110/220V)	20 – 15A
Ignición	BACKSTRIKE
Peso	14 Kg
Medidas (cm)	34 x 31 x 58
IP	IP21S
Aislamiento	F
Tipo de conexión	1/2 Ph
Espesores	Ø Hasta 20mm. (3/4")
Antorcha	TITAN CUT 70X
Material frontal / trasero	Plástico
Material de la carcasa	Acero
Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10