Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

AMOLADORA RECTA 2" 5A DWE4997VS DEWALT



Galleria



Descripción

- La amoladora de troquel con interruptor de paleta sin escobillas de 2" (con bloqueo) cuenta con un motor sin escobillas para una vida útil prolongada y sin necesidad de cambiar las escobillas. El motor de 13 amperios brinda hasta 1700 MWO. El interruptor de paleta de velocidad variable ayuda a un rango de velocidad sin carga de 7500 a 25000 RPM. La función de bloqueo permite al usuario bloquear el gatillo del interruptor de paleta en el modo

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ENCENDIDO para un flujo de trabajo continuo. Esta herramienta es parte de la línea PERFORM & PROTECT™ con el freno Kickback característica

CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas para una vida útil prolongada y sin cambios de escobillas
- Velocidad sin carga de 7500 a 25000 RPM para rango de velocidad durante todo tipo de aplicaciones
- Botón de bloqueo del eje para cambio rápido de accesorios
- Boquilla de precisión de 1/4" con manga reductora de 1/8" para fuerza de agarre y permite al usuario operar accesorios de eje de 1/4" y 1/8"
- La capacidad de CA/CC funciona con máquinas de soldadura y generadores para lograr productividad y versatilidad
- La función Lock-On permite al usuario bloquear el gatillo del interruptor de paleta en el modo ON para un flujo de trabajo continuo
- Kickback Brake™ apaga el motor y detiene la rueda cuando se detecta un evento de pellizco/bloqueo, detiene el accesorio cuando se suelta el gatillo para mejorar la seguridad del usuario

ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 13 amperios
- Max RPM: 7500 - 25000 rpm
- Tipo de interruptor: paleta
- Bloqueo de interruptor: Si
- Longitud: 35.6 cm
- Peso: 1.9 Kg
- Luz LED integrada en la boquilla

INCLUYE

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- (1) Llave
- (1) Boquilla de 1/4"
- (1) Manga reductora de 1/8"

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.