**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# BROCA DIAMANTE 5/16" 49-56-0507 MILWAUKEE




## Galleria



## Descripción

- La sierra perforadora Diamond MAX™ de 5/16" de MILWAUKEE® ofrece una vida útil hasta 10 veces mayor al cortar losetas, piedra y vidrio. Las sierras perforadoras Diamond MAX™ ofrecen el mejor rendimiento de su clase, con diamantes de grado superior para máxima resistencia al calor y a las fracturas. Un borde soldado continuo mejorado proporciona una fuerza de unión limpia y superior y una mejor retención del diamante cuando se cortan materiales duros y abrasivos.

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Diseñado como la solución de corte única para todas las aplicaciones de losetas, piedra y vidrio, Diamond MAX™ ofrece el costo por orificio más bajo del mercado.

# CARACTERISTICAS

- Diamond Max™: una mayor durabilidad y dureza ofrece una vida útil hasta 10 veces más prolongada
- Diamantes de grado superior y soldadura fuerte mejorada: ofrecen el mejor rendimiento de su clase
- Gran ranura de expulsión de babosas: ofrece una fácil extracción de tapones
- Resistente al calor y a las fracturas
- La soldadura fuerte mejorada proporciona una retención superior del diamante.

# ESPECIFICACIONES

- Longitud utilizable: 0,5"
- Profundidad de corte: 0,5"
- Embalaje: Casa de molusco
- Diámetro del agujero: 5/16"
- Tipo: Sierra de agujero
- Tamaño: 5/16"
- Longitud: 1,65"
- Peso: 0.03 Kg
- Altura: 5,75"
- Ancho: 0,95"
- Aplicación de materiales: de múltiples fines
- Estilo: Sierra perforadora de grano de diamante

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Tamaño del vástago: 3/8"

## GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.