

CASCO ROJO DIELECTRICO TIPO II CLASE E ALTURAS AZ89.1 PHLA420N-R T-SAFETY



Galleria



Descripción

CARACTERISTICAS

- Proteger la cabeza del trabajador de peligrosos golpes. Reduce el riesgo de traumatismo craneoencefálicos graves al aminorar el impacto de una fuerza o colisión en la cabeza

- Nuevo sistema de arnés de cuatro puntos de sujeción que va directamente al casco, para una mayor resistencia ante cualquier impacto y suave barboquejo
- Ajuste firme y amplia libertad de movimiento
- Multi-talla. Cuenta con sistema de ajuste de matraca
- Reflejante en la parte posterior, que brinda protección en zonas oscuras
- Tipo II que proporciona protección contra impactos superiores, delanteros, traseros y laterales
- Variedad de colores
- Dubetina lavable
- Aislante térmico
- Cumple con ANSI Z89.1

ESPECIFICACIONES

- Casco de seguridad tipo II, clase “E” con suspensión resistente a más de 20.000 Voltios.
- Con espuma interior de poliestireno expandido (EPS) que ofrece características de aislamiento térmico
- Fabricado en material termoplástico ABS de alta resistencia con ranura para orejeras
- Suspensión textil de 6 puntos con barboquejo de 4 puntos de sujeción y banda de sudor reemplazable para dar mayor confort
- Reflejante termoplástico
- Ajuste de matraca
- Ajuste de nuquera graduado
- Color: Rojo

APLICACIONES

- El producto está diseñado para usar en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

seguridad del usuario sea esencial.

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.