Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PROTECTOR SHINE GALON 54-0168 SABO



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Descripción

Es un abrillantador base agua para ser utilizado en superficies como abrillantador multiuso de uso interno y externo en hule, vinil, plásticos, nogal madera y muchos otros. Sus componentes previenen la radiación ultravioleta, la resequedad provocada por el sol, aire, polvo y agua. Sus componentes nutren las superficies alargando su vida útil.

PROPIEDADES:

- Color Blanco
- Olor: Tropical, Limón o Swett
- Flash point: N/A.
- Boiling point: N/A
- Gravedad Esp:1.0-1.05
- Solubilidad en H20: Soluble
- Vapor pressure: N/A
- Composición: Base agua, Glicerina, Emulsión de silicona, protectores contra rayos ultravioleta, protectores y preservantes, emulsiones biodegradables con biocidas amigables, en bajas concentraciones.

USOS:

- Para ser utilizado en molduras,, llantas, alfombras de hule, áreas internas del automóvil. En casas y edificios utilícelo en sillones de vinil, hule, plástico, metal lereded. Imitación cuero, micro cuero, cuerina, mesas, muebles de madera entre muchos otros

INSTRUCCIONES:

- Vierta la tapa. Aplique de manera directa o a una microfibra SABO de manera preferible, esparza la cantidad por el área a abrillantar y trote hasta desaparecer el húmedo del producto. Repita la operación para materiales porosos o desgastados por el uso. Aplique lo constantemente como tratamiento si el desgaste de la superficie persiste, su acción es un agente renovador de las superficies

PRECAUCIÓN:

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Producto base agua.
- Se recomienda no utilizado en áreas muy cerradas de manera prolongada.
- No rocíe los ojos y evite el contacto mientras se utiliza
- No induzca al vómito

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.