

HIDROLAVADORA 3000 PSI 1.1 GPM 15A 120V DWPW3000 DEWALT



Galleria



Descripción

Realice una variedad de tareas de limpieza al aire libre en el lugar de trabajo o en el hogar con la innovadora hidrolavadora DEWALT 3000 Max PSI* 1.1 GPM** que ofrece hasta un 40 % más de presión***. Esta hidrolavadora fue diseñada con almacenamiento interno para la varilla y todas las boquillas; encajan y se almacenan dentro de la unidad para un almacenamiento compacto y fácil acceso. Tiene un marco duradero para apilar y el diseño compacto autónomo hace que esta

unidad sea 2 veces más compacta.† Esta hidrolavadora también le brinda la libertad de almacenarla vertical u horizontalmente. La manguera de alta presión encaja fácilmente debajo de la barra transversal con bisagras y se mantiene segura para su almacenamiento y transporte. Los accesorios incluyen 4 boquillas, incluida una boquilla turbo que ofrece hasta 2,4 veces el ancho de limpieza‡ con almacenamiento dedicado para la varilla y un cañón de espuma con almacenamiento moldeado integrado. Esta herramienta es ideal para la limpieza conveniente de herramientas y equipos en el lugar de trabajo, así como terrazas, revestimientos, aceras, botes, muebles de exterior y vehículos. Esta hidro lavadora se puede transportar fácilmente al lugar de trabajo o al hogar, ya que cuenta con múltiples puntos de agarre para cargar y descargar, además de ruedas y un mango retráctil. La hidro lavadora para lugares de trabajo DEWALT 3000 Max PSI está respaldada por una garantía limitada de 3 años.

CARACTERISTICAS

- Realice una variedad de tareas de limpieza con un máximo de 3000 PSI* y 1,1 GPM**
- Manténgase organizado con almacenamiento dedicado para boquillas, cañones de espuma, varillas, mangueras y cables integrados
- Fácil transporte al lugar de trabajo con múltiples puntos de agarre, manija retráctil y ruedas.
- Afronte una limpieza pesada con espuma adherente presurizada utilizando el accesorio de cañón de espuma
- Ayude a maximizar su espacio con un diseño compacto autónomo apilable que se puede almacenar vertical u horizontalmente.
- Resiste un uso intensivo con una manguera resistente a las torceduras de 25 pies
- Alcance la distancia con un amplio rango de salida del cable de alimentación de 35 pies
- Certificación de la Asociación de Comercio de Equipos de Limpieza (CETA)

ESPECIFICACIONES

- Tipo de boquilla: Conexión rápida de 1/4"
- Tipo de bomba: Leva axial
- Marcado CE: Sí

- Longitud del cable: 35ft
- Caudal máximo: 1.9 GPM
- Longitud de la manguera de presión: 25ft
- Succión de detergente: Cañón de espuma
- Caudal: 1.1GPM
- Peso: 36 lb

INCLUYE

- (1) Boquilla turbo
- (1) Boquilla de 15 grados
- (1) Boquilla de 25 grados
- (1) Boquilla de 40 grados
- (1) Boquilla de jabón
- (1) Lanza
- (1) Manguera

GARANTIA

- 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRAD~~E~~FECTUOSA.NO INCLUYE: BATERIAS, FILTROS, BUJIAS, ACEITE Y PARTES DE DESGASTE DEBIDO A FUNCIONAMIENTO NORMAL.