Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ANTIEMPAÑANTE PARA VIDRIOS 120 ML 56-0237 SABO



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca



Descripción

Es un limpiador de cristales de alta pureza quedeshace, desincrusta, elimina, desengrasa, limpia y cristaliza las superficies, evitando empañamiento interno provocado por las diferencias de temperaturas entre un habitáculo y el clima ambiente, que provocan empañamientos, su capa protectora cristalizada impide que la evaporación de la humedad obstruya la conecta visibilidad

PROPIEDADES:

- Color: transparente
- Olor: Limpio
- Flash Point:
- Gravedad Esp: 93
- Solubilidad en H20: Si
- Composición: Limpiadores, Alcoholes, desengrasantes y Coadyuvantes.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Usos:

- Para la limpieza y evitar empañamiento correctiva y preventiva de parabrisas, vidrios y cristales de automóviles, casas, edificios, adornos y cualquier cristal

INSTRUCCIONES:

- No aplique el producto cerca de artículos electrónicos. Aplique el producto al paño SABO de microfibra preferiblemente, luego aplique a la superficie a temperatura ambiente preferiblemente de manera uniforme. Repita la aplicación según hasta alcanzar los resultados esperados. El producto es base agua por lo cual deberá evitar el contacto con electrónicos Para la limpieza de productos electrónicos de superficies de cristal contacte a su asesor SABO para que le recomiende el producto correcto. Una vez aplicado el cristal queda protegido con una pelicula invisible que repele H20, suciedad y polvo por un periodo prolongado.

PRECAUCIONES:

- No lo roce en los ojos.
- No la ingiera
- No induzca al vomito.
- Ventile las áreas antes y durante su aplicación.
- Evite respirar los vapores en forma prolongada.
- Evite el contacto con la piel.

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.