Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

LIMPIADOR DE METALES "METAL CLEANER" 1 GAL 54-0711 SABO

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca



Descripción

CARACTERISTICAS

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Sabo Metal Cleaner es una formulación química para remover herrumbre de metales ferrosos, actuando como un verdadero agente decapador. Sabo Metal Cleaner disuelve el herrumbre de metal y estructura de hierro en forma rapida y efectiva dejando las superficies metálicas limpias.

ESPECIFICACIONES

- Cantidad: 1 galon
- Tipo: Acido Limpiador de Metales
- Peso Especifico (a 20°C): 1,10
- Inflamabilidad: No es inflamable
- Factor ph: 1-2
- Composición: Acidos inorgánicos

USOS

- Producto para ser utilizado para proteger superficies de piezas de metal, moldes, motores-conexiones eléctricas-sujetadores expuestos a condiciones altas de humedad y salinidad, resiste la abrasión y puede ser usado como protector durante el uso de las piezas o para su almacenamiento por temporadas después de su utilización.

INSTRUCCIONES

- SABO METAL CLEANER puede ser usado por aplicación de contacto por medio de brocha o por inmersión. Para superficies muy oxidadas se recomienda usarlo en forma concentrada y aplicar el producto con brocha o rociador manual, dejando a METAL CLEANER actuar por unos minutos hasta notar que el herrumbre se disuelve: restriegue con algún medio mecanico (cepillo, papel lija, etc) y enjuague con agua. Dejar secar la superficie antes de aplicar la pintura. Para la aplicación por inmersión, se puede diluir una parte de METAL CLEANER en tres partes de agua y dejando las piezas sumergidas por 20 minutos para eficiente acción de desoxidado.

PRECAUCIONES

- Probar compatibilidad con materiales antes de su uso general. Utilice guantes y anteojos. Úselo en áreas ventiladas. No lo ingiera. Evite el contacto con los ojos y piel. No dejar en vehículos cerrados. En caso de ingestión llame al Centro Nacional de Intoxicaciones. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.