Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PROTECTOR SHINE SWEET 240 ML 54-9200



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca



Descripción

Es un abrillantador base agua para ser utilizado en superficies como abrillantador multiuso de uso interno yexterno en hule, vinil, plásticos, nogal, madera y muchos otros. Sus componentes previenen la radiación ultravioleta, la resequedad provocada por el sol, aire, polvo y agua, además nutren las superficies alargado su vida útil

PROPIEDADES:

- Color: blanco
- Olor: Tropical, Limon o Sweet
- Flash poit: N/A.
- Boiling point: N/A
- Gravedad Esp:1.0-1.05
- Solubilidad en H20: Soluble
- Vapor pressure: N/A

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Composición: Dase agua, Glicerina, Emulsión de silicona, protectores contra rayos ultravioleta, protectores y preservantes, emulsiones biodegradables con biocidas amigables, en bajas concentraciones

USOS:

Para ser utilizado en molduras,, llantas, alfombras de hule, áreas internas del automóvil. En casas y edificios utilícelo en sillones de vinil, hule, plástico, metal, imitación cuero, micro cuero, cuerina, mesas, muebles de madera entre muchos otros.

INSTRUCCIONES:

Vierta la tapa. Aplique de manera directa o a una microfibra SABO de manera preferible, esparza la cantidad por elárea a abrillantar y trote hasta desaparecer el húmedo del producto. Repita la operación para materiales porosos o desgastados por el uso. Aplique lo constantemente como tratamiento si el desgaste de la superficie persiste, su acción es un agente renovador de las superficies.

PRECAUCIÓN:

- Producto base agua.
- Se recomienda no utilizado en áreas muy cerradas de manera prolongada
- No rocié los ojos y evite el contacto mientras se utiliza
- No induzca al vómito

GARANTIA

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.