

# DEMOLEDOR SDS MAX 12KG 14A SIN CARBONES D25911K+D25333K DEWALT

## Descripción

El Demoledor SDS MAX D25911 proporciona 27 J de energía de impacto para los trabajos de demolición más difíciles. A pesar de su alto rendimiento, este martillo forma parte del sistema "Protect & Perform", que presenta bajas vibraciones (6,5 m/s<sup>2</sup>) gracias a un mecanismo flotante interno, con una energía de impacto mínima transferida a los usuarios. El selector de velocidad variable permite aplicaciones variadas (7 velocidades) como abrir canales en pisos y losas, quitar azulejos y demoler paredes. Viene con un indicador LED de tiempo de mantenimiento y un diseño innovador que permite un fácil acceso al juego de cables para reemplazo y/o reparación.

## CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas ofreciendo mayor durabilidad con mantenimiento reducido
- Perform & Protect: baja vibración a 6,5 m/s<sup>2</sup>, lo que minimiza la fatiga del usuario y aumenta la productividad
- Mecanismo flotante para reducción de vibraciones completamente encerrado.
- 27J de energía de impacto y 1700W de poder, uno de los demoledores más poderosos de la categoría
- Sistema Tool Control que permite emparejar la herramienta de forma inalámbrica con otro dispositivo de control inalámbrico de herramientas, como un extractor de polvo, para activación y apagado automáticos.
- Control electrónico de velocidad variable y energía de impacto.
- 12 posiciones de cincel para adaptar la orientación de cinceles planos
- Portaherramientas SDS max® para una amplia variedad de accesorios fácilmente disponibles
- Tool Connect Tag asegura la ubicación que permite la gestión y el seguimiento del inventario a través de la aplicación Tool Connect. La etiqueta de conexión de herramientas DCE041 se vende por separado.

- Indicador LED de servicio, para facilitar la identificación del momento apropiado para mantenimiento
- Fácil acceso para reemplazo o reparación de cables
- Compatible con el adaptador de extracción de polvo DWH051 para un funcionamiento sin polvo

## ESPECIFICACIONES

- Sin escobillas: Sí
- Baja vibración: 6.5 m/s<sup>2</sup>
- Energía de impacto: 27J
- Voltaje: 120 V
- Fuente de alimentación: Alámbrico
- Peso: 12.8 kg
- Portaherramientas: SDS-Máx
- Entrada de alimentación: 1700 W
- Longitud: 32.05"
- Ancho: 8.27"
- Altura: 17.05"
- Potencia máxima: 300 Valtios

## INCLUYE

- (1) Martillo Demoledor 11Kg SDS Max®
- (1) Mango lateral multiposición
- (1) Caja plástica para transporte.

## GARANTIA



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

3 AÑOS DE GARANTIA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.