

# SIERRA INGLETEADORA 12" FLEXVOLT 120V MAX DCS781X1 DEWALT



## Galleria



## Descripción

Corte. Capture. Cargue. Afronte las aplicaciones de carpintería más exigentes con la sierra ingletadora deslizante de doble bisel de 30 cm (12 pulg.) y 60 V MAX\*, que incorpora tecnología de frenado regenerativo que prolonga el tiempo de funcionamiento con prácticamente cada corte. Esta sierra ingletadora cuenta con una eficiente transmisión de engranajes cónicos y tiene la capacidad de capturar hasta el 94 % del polvo. El sistema de posicionamiento de la hoja con línea de corte proporciona una indicación precisa de la línea de corte y los controles actualizados ofrecen una experiencia superior. Con tan solo 23 kg (50,9 lb) (solo la herramienta), esta sierra se puede mover fácilmente en lugares de trabajo exigentes. Para mayor comodidad del usuario, este kit incluye una batería FLEXVOLT® de 20 V/60 V MAX\*, un cargador de 6 amperios y un adaptador para aspiradora.

## CARACTERISTICAS

- Funcionamiento con una sola batería, con capacidad de alimentación de hasta 60 V MÁX\* para afrontar aplicaciones profesionales.
- Facilidad de uso: cambio de cuchilla y ajuste de profundidad de corte sencillos, ajuste de corte a inglete y bisel.
- Su excepcional autonomía permite realizar hasta 675 cortes en molduras base de MDF de 3 1/4 pulgadas y 255 cortes en madera tratada a presión de 4 x 4 pulgadas.
- La tecnología de frenado regenerativo Cut.Capture.Charge prolonga el tiempo de funcionamiento al redirigir la energía perdida de vuelta a la batería.
- Captura eficiente de polvo de hasta el 94 % al cortar 2x10 SPF con el extractor de polvo dwv015 (se vende por separado).
- Puerto de extracción de polvo de doble conexión con puerto AIRLOCK estándar para una integración perfecta con extractores DEWALT®, también compatible con aspiradoras para sólidos y líquidos estándar de 1-7/8 pulg. y 2-1/2 pulg. con el adaptador incluido. (Los extractores y las aspiradoras para sólidos y líquidos se venden por separado).

- Capacidad optimizada para cortar zócalos de 6-1/2 pulg. verticalmente, molduras de techo de 6-1/2 pulg. anidadas y madera de 12-3/16 pulg. de ancho.
- Precisión comprobada: el sistema de posicionamiento de la cuchilla de corte proporciona una indicación de la línea de corte sin necesidad de ajustes.
- Su práctico diseño optimizado para la portabilidad pesa solo 50,9 lb (solo la herramienta), lo que facilita su transporte.
- La transmisión por engranajes cónicos ofrece un corte rápido y fiable, y está diseñada para reducir las pérdidas de potencia que pueden producirse con los sistemas de transmisión por correa.

## ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación Batería
- Tipo de motor: Sin escobillas
- Número total de baterías: 1
- Amperios-hora de la batería: 9.0 Ah
- Cargador incluido: Sí
- Longitud del producto ensamblado: 32,05 pulgadas
- Peso del producto ensamblado: 69,67 libras
- Ancho del producto ensamblado: 23 pulgadas
- Altura del producto ensamblado: 19,05 pulgadas

## INCLUYE

- (1) Sierra ingletadora deslizante inalámbrica sin escobillas DCS781 de 60 V MAX\* y 12 pulgadas con doble bisel
- (2) Extensiones de base
- (1) Batería DCB609 20V/60V MAX\* FLEXVOLT®
- (1) Cargador DCB1106 de 6 A
- (1) Hoja
- (1) Llave para cuchillas
- (1) Abrazadera de material
- (1) Barra estabilizadora
- (1) Adaptador de vacío
- (1) Bolsa para el polvo

## GARANTIA



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA [DEFECTUOSA.NO](#) INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.